

JETZT WIRD'S TORBULENT

Garagen-Sektionaltor iso 45 Evolution

Mit 45 mm Dämmung und thermischer Trennung
in attraktiver Grobsicke oder eleganter Großlamelle

- In 36 verschiedenen Abmessungen
- 15 attraktive und elegante Oberflächen zur Auswahl
- Wahlweise mit Novomatic® Deckenschlepper-Torantrieb oder mit NovoPort®-Torantrieb mit flexibler Seitenmontage

BAUELEMENTE SPEZIAL

Nur bei Novoferm*:

- Sektionaltor Evolution mit thermischer Trennung
- Deutlich verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu herkömmlichen Toren

* Im Bereich von Torlösungen mit vergleichbaren Sektionsdicken.

oder
wahlweise



Premium-Sektionaltor iso 45 Evolution mit attraktiver Großsicke

- In dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Maximale Wärmedämmung $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern und thermischer Trennung
- Mit senkrechter Zugfeder, ab BRM $\geq 3500 \times 2125 \text{ mm}$ mit vorne liegender Torsionsfederwelle
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

2250 x 1875	2375 x 2075	2500 x 1925	2500 x 2500	3000 x 2125	3500 x 2500
2315 x 1925	2375 x 2125	2500 x 2000	2750 x 2125	3000 x 2250	4000 x 2000
2315 x 2050	2440 x 1925	2500 x 2075	2750 x 2250	3000 x 2500	4000 x 2125
2375 x 1875	2440 x 2050	2500 x 2125	2750 x 2500	3500 x 2125	4000 x 2250
2375 x 2000	2500 x 1875	2500 x 2250	3000 x 2000	3500 x 2250	4000 x 2500



PLUS

Premium-Torantrieb NovoPort® Speed

mit flexibler Seitenmontage, LED-Beleuchtung und inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 523 Protect (3-Kanal)“ mit langlebiger Batterie, AES 128 Bit-Verschlüsselung und Torstatusabfrage



Design-Torantrieb Novomatic® 443 mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

mit Deckenschlepper und LED-Beleuchtung. Inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 522“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit-Verschlüsselung



PLUS

Mehrere Farben zur Auswahl:

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)



Vorzugsfarben:

	Moosgrün ähnlich RAL 6005	Tannengrün ähnlich RAL 6009	Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Fenstergrau ähnlich RAL 7040
Weißaluminium ähnlich RAL 9006	Steingrau ähnlich RAL 7030	Graualuminium ähnlich RAL 9007	Quarzgrau ähnlich RAL 7039	Basaltgrau ähnlich RAL 7012
Dunkelgrau DB703	Schiefergrau ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Nussbraun ähnlich RAL 8011	Sepiabraun ähnlich RAL 8014

Großsicke mit Premium-Torantrieb NovoPort® Speed

NovoPort Verlängerungsset ab BRH 2500 mm bei Standard-Installation erforderlich

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
2250 x 1875 bis 2500 x 2125	1.083,19 €	1.289,00 €
2500 x 2250	1.108,40 €	1.319,00 €
2500 x 2500	1.150,42 €	1.369,00 €
2750 x 2125	1.200,84 €	1.429,00 €
2750 x 2250	1.242,86 €	1.479,00 €
2750 x 2500	1.326,89 €	1.579,00 €
3000 x 2000 und 3000 x 2125	1.301,68 €	1.549,00 €
3000 x 2250	1.335,29 €	1.589,00 €
3000 x 2500 und 3500 x 2125	1.410,92 €	1.679,00 €
3500 x 2250	1.444,54 €	1.719,00 €
3500 x 2500	1.494,96 €	1.779,00 €
4000 x 2000	1.503,36 €	1.789,00 €
4000 x 2125	1.553,78 €	1.849,00 €
4000 x 2250	1.587,39 €	1.889,00 €
4000 x 2500	1.730,25 €	2.059,00 €

Großsicke mit Design-Torantrieb Novomatic® 443

mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
2250 x 1875 bis 2500 x 2125	1.175,63 €	1.399,00 €
2500 x 2250	1.200,84 €	1.429,00 €
2500 x 2500	1.242,86 €	1.479,00 €
2750 x 2125	1.326,89 €	1.579,00 €
2750 x 2250	1.343,70 €	1.599,00 €
2750 x 2500	1.436,13 €	1.709,00 €
3000 x 2000 und 3000 x 2125	1.410,92 €	1.679,00 €
3000 x 2250	1.419,33 €	1.689,00 €
3000 x 2500 und 3500 x 2125	1.503,36 €	1.789,00 €
3500 x 2250	1.536,97 €	1.829,00 €
3500 x 2500	1.587,39 €	1.889,00 €
4000 x 2000	1.595,80 €	1.899,00 €
4000 x 2125	1.646,22 €	1.959,00 €
4000 x 2250	1.679,83 €	1.999,00 €
4000 x 2500	1.822,69 €	2.169,00 €

Premium-Sektionaltor iso 45 Evolution mit eleganter Großlamelle

- In dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Maximale Wärmedämmung $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern und thermischer Trennung
- Mit senkrechter Zugfeder, ab BRM $\geq 3500 \times 2125 \text{ mm}$ mit vorne liegender Torsionsfederwelle
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

2250 x 1875	2375 x 2075	2500 x 1925	2500 x 2500	3000 x 2125	3500 x 2500
2315 x 1925	2375 x 2125	2500 x 2000	2750 x 2125	3000 x 2250	4000 x 2000
2315 x 2050	2440 x 1925	2500 x 2075	2750 x 2250	3000 x 2500	4000 x 2125
2375 x 1875	2440 x 2050	2500 x 2125	2750 x 2500	3500 x 2125	4000 x 2250
2375 x 2000	2500 x 1875	2500 x 2250	3000 x 2000	3500 x 2250	4000 x 2500



PLUS

Premium-Torantrieb NovoPort® Speed

mit flexibler Seitenmontage, LED-Beleuchtung und inklusive 1x Handsender, „Mini-Novotron 523 Protect (3-Kanal)“ mit langlebiger Batterie, AES 128 Bit-Verschlüsselung und Torstatusabfrage



Design-Torantrieb Novomatic® 443

mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

mit Deckenschlepper und LED-Beleuchtung. Inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 522“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit-Verschlüsselung



PLUS

Mehrere Farben zur Auswahl:

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)



Vorzugsfarben:

	Moosgrün ähnlich RAL 6005	Tannengrün ähnlich RAL 6009	Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Fenstergrau ähnlich RAL 7040
Weißaluminium ähnlich RAL 9006	Steingrau ähnlich RAL 7030	Graualuminium ähnlich RAL 9007	Quarzgrau ähnlich RAL 7039	Basaltgrau ähnlich RAL 7012
Dunkelgrau DB703	Schiefergrau ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Nussbraun ähnlich RAL 8011	Sepiabraun ähnlich RAL 8014

Großlamelle mit Premium-Torantrieb NovoPort® Speed

NovoPort Verlängerungsset ab BRH 2500 mm bei Standard-Installation erforderlich

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
2250 x 1875 bis 2500 x 2125	1.158,82 €	1.379,00 €
2500 x 2250	1.226,05 €	1.459,00 €
2500 x 2500	1.293,28 €	1.539,00 €
2750 x 2125	1.377,31 €	1.639,00 €
2750 x 2250	1.385,71 €	1.649,00 €
2750 x 2500	1.503,36 €	1.789,00 €
3000 x 2000 und 3000 x 2125	1.469,75 €	1.749,00 €
3000 x 2250	1.494,96 €	1.779,00 €
3000 x 2500 und 3500 x 2125	1.587,39 €	1.889,00 €
3500 x 2250	1.612,60 €	1.919,00 €
3500 x 2500	1.671,43 €	1.989,00 €
4000 x 2000	1.696,64 €	2.019,00 €
4000 x 2125	1.755,46 €	2.089,00 €
4000 x 2250	1.789,07 €	2.129,00 €
4000 x 2500	1.965,55 €	2.339,00 €

Großlamelle mit Design-Torantrieb Novomatic® 443

mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
2250 x 1875 bis 2500 x 2125	1.259,66 €	1.499,00 €
2500 x 2250	1.318,49 €	1.569,00 €
2500 x 2500	1.385,71 €	1.649,00 €
2750 x 2125	1.469,75 €	1.749,00 €
2750 x 2250	1.478,15 €	1.759,00 €
2750 x 2500	1.595,80 €	1.899,00 €
3000 x 2000 und 3000 x 2125	1.562,18 €	1.859,00 €
3000 x 2250	1.587,39 €	1.889,00 €
3000 x 2500 und 3500 x 2125	1.679,83 €	1.999,00 €
3500 x 2250	1.713,44 €	2.039,00 €
3500 x 2500	1.763,86 €	2.099,00 €
4000 x 2000	1.789,07 €	2.129,00 €
4000 x 2125	1.847,90 €	2.199,00 €
4000 x 2250	1.881,51 €	2.239,00 €
4000 x 2500	2.057,98 €	2.449,00 €

Premium-Sektionaltor iso 45 Evolution für Doppelgaragen mit attraktiver Großsicke

- In dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Maximale Wärmedämmung $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern und thermischer Trennung
- Mit vorne liegender Torsionsfederwelle
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

5000 x 2000	5000 x 2500
5000 x 2125	5500 x 2125
5000 x 2250	5500 x 2250



PLUS

Design-Torantrieb Novomatic® 573 S

mit Deckenschlepper, LED-Beleuchtung und inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 522 Design“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit-Verschlüsselung



Design-Torantrieb Novomatic® 573 S mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

mit Deckenschlepper, LED-Beleuchtung und inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 522 Design“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit-Verschlüsselung



PLUS

Mehrere Farben zur Auswahl:

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)



Vorzugs- farben:

	Moosgrün ähnlich RAL 6005	Tannengrün ähnlich RAL 6009	Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Fenstergrau ähnlich RAL 7040
Weißaluminium ähnlich RAL 9006	Steingrau ähnlich RAL 7030	Graualuminium ähnlich RAL 9007	Quarzgrau ähnlich RAL 7039	Basaltgrau ähnlich RAL 7012
Dunkelgrau DB703	Schiefergrau ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Nussbraun ähnlich RAL 8011	Sepiabraun ähnlich RAL 8014

Großsicke mit Design-Torantrieb Novomatic® 573 S

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
5000 x 2000	1.923,53 €	2.289,00 €
5000 x 2125	1.940,34 €	2.309,00 €
5000 x 2250	1.940,34 €	2.309,00 €
5000 x 2500	2.209,24 €	2.629,00 €
5500 x 2125	2.083,19 €	2.479,00 €
5500 x 2250	2.142,02 €	2.549,00 €

Großsicke mit Design-Torantrieb Novomatic® 573 S mit einbruch- hemmendem RC2-Beschlagspaket

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
5000 x 2000	2.007,56 €	2.389,00 €
5000 x 2125	2.125,21 €	2.529,00 €
5000 x 2250	2.125,21 €	2.529,00 €
5000 x 2500	2.326,89 €	2.769,00 €
5500 x 2125	2.192,44 €	2.609,00 €
5500 x 2250	2.242,86 €	2.669,00 €

Online bestellen lohnt sich!

Premium-Sektionaltor iso 45 Evolution für Doppelgaragen mit eleganter Großlamelle

- In dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Maximale Wärmedämmung $U(p) = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$ durch 45 mm dicken PUR-Hartschaumkern und thermischer Trennung
- Mit vorne liegender Torsionsfederwelle
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

5000 x 2000 5000 x 2500
 5000 x 2125 5500 x 2125
 5000 x 2250 5500 x 2250



PLUS

Design-Torantrieb Novomatic® 573 S

mit Deckenschlepper, LED-Beleuchtung und inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 522 Design“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit-Verschlüsselung



Design-Torantrieb Novomatic® 573 S mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

mit Deckenschlepper, LED-Beleuchtung und inklusive 1x Handsender „Mini-Novotron 522 Design“ (2-Kanal) mit langlebiger Batterie und AES 128 Bit-Verschlüsselung



PLUS

Mehrere Farben zur Auswahl:

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 45 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016)



Vorzugsfarben:

	Moosgrün ähnlich RAL 6005	Tannengrün ähnlich RAL 6009	Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Fenstergrau ähnlich RAL 7040
Weißaluminium ähnlich RAL 9006	Steingrau ähnlich RAL 7030	Graualuminium ähnlich RAL 9007	Quarzgrau ähnlich RAL 7039	Basaltgrau ähnlich RAL 7012
Dunkelgrau DB703	Schiefergrau ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Nussbraun ähnlich RAL 8011	Sepiabraun ähnlich RAL 8014

Großlamelle mit Design-Torantrieb Novomatic® 573 S

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
5000 x 2000	2.057,98 €	2.449,00 €
5000 x 2125	2.066,39 €	2.459,00 €
5000 x 2250	2.066,39 €	2.459,00 €
5000 x 2500	2.343,70 €	2.789,00 €
5500 x 2125	2.293,28 €	2.729,00 €
5500 x 2250	2.343,70 €	2.789,00 €

Großlamelle mit Design-Torantrieb Novomatic® 573 S mit einbruchhemmendem RC2-Beschlagspaket

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
5000 x 2000	2.150,42 €	2.559,00 €
5000 x 2125	2.167,23 €	2.579,00 €
5000 x 2250	2.167,23 €	2.579,00 €
5000 x 2500	2.452,94 €	2.919,00 €
5500 x 2125	2.377,31 €	2.829,00 €
5500 x 2250	2.452,94 €	2.919,00 €



Garagen-Sektionaltor iso 20

- Attraktive Großsicke in dezent genarbter Woodgrain-Struktur
- Hohe Wärmedämmung $k = 1,0 \text{ W/qmK}$ durch 20 mm dicken PUR-Hartschaumkern
- Angenehme Laufruhe und Stabilität dank doppelwandiger, verzinkter Stahlsektionen
- Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz innen und außen (nach DIN EN 12604)
- Aktionsgrößen (Baurichtmaß: B x H in mm):

2250 x 1875	2375 x 2000	2440 x 2050	2500 x 2075	2750 x 2125	3000 x 2125
2315 x 1925	2375 x 2075	2500 x 1875	2500 x 2125*	2750 x 2250	3000 x 2250
2315 x 2050	2375 x 2125*	2500 x 1925	2500 x 2250	2750 x 2500	3000 x 2500
2375 x 1875	2440 x 1925	2500 x 2000	2500 x 2500	3000 x 2000	

* Für diese Größen steht zusätzlich zu den Vorzugsfarben die hochwertige Oberfläche „Satin Grey“ zur Auswahl.



PLUS

Premium-Torantrieb NovoPort®

mit flexibler Seitenmontage und LED-Beleuchtung

- Geringe Energieaufnahme im Stand-by-Betrieb (0,5 Watt)
- Integrierter Drucktaster zum Öffnen der Garage
- Einfache Bedienung und benutzerfreundliches Menü
- Handsender „Mini-Novotron 523 Protect“ (3-Kanal) inklusive langlebiger Batterie und Torzustandsanzeige per LED
- Keine zusätzliche Antriebsschiene erforderlich
- Freibleibender Sturzbereich: Keine bauseitig bedingten Montageprobleme
- Kein Abhängen der Decke oder des Antriebsaggregats
- Lüftungsstellung zum Belüften der Garage



PLUS

Mehrere Farben zur Auswahl:

Versehen Sie Ihr Garagen-Sektionaltor iso 20 mit der Standardfarbe RAL 9016 (nicht endlackiert) oder optional mit einer von **14 endlackierten Vorzugsfarben** (Innenseite immer Verkehrsweiß RAL 9016). Für die mit einem Stern markierten Größen steht zusätzlich die hochwertige Satin Oberfläche „Satin Grey“ zur Auswahl (satinert statt Woodgrain, endlackiert).



Standardfarbe RAL 9016

Vorzugsfarben:

	Moosgrün ähnlich RAL 6005	Tannengrün ähnlich RAL 6009	Lichtgrau ähnlich RAL 7035	Fenstergrau ähnlich RAL 7040
Weißaluminium ähnlich RAL 9006	Steingrau ähnlich RAL 7030	Graualuminium ähnlich RAL 9007	Quarzgrau ähnlich RAL 7039	Basaltgrau ähnlich RAL 7012
Dunkelgrau DB703	Schiefergrau ähnlich RAL 7015	Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016	Nussbraun ähnlich RAL 8011	Sepiabraun ähnlich RAL 8014
	Satin grey Mischfarbton, Edle Deckbeschichtung in schimmerndem Schiefergrau			

Großsicke mit Premium-Torantrieb NovoPort® Speed

Bauchrichtmaß (B x H in mm)	Verkaufspreis zzgl. MwSt.	Verkaufspreis inkl. MwSt.
2250 x 1875	839,49 €	999,00 €
2315 x 1925 und 2315 x 2050	873,11 €	1.039,00 €
2375 x 1875 bis 2375 x 2125	839,49 €	999,00 €
2440 x 1925	873,11 €	1.039,00 €
2440 x 2050 und 2500 x 1875	839,49 €	999,00 €
2500 x 1925	873,11 €	1.039,00 €
2500 x 2000 bis 2500 x 2125	839,49 €	999,00 €
2500 x 2250	873,11 €	1.039,00 €
2500 x 2500 und 2750 x 2125	1.142,02 €	1.359,00 €
2750 x 2250 und 2750 x 2500	1.200,84 €	1.429,00 €
3000 x 2000 und 3000 x 2125	1.142,02 €	1.359,00 €
3000 x 2250 und 3000 x 2500	1.200,84 €	1.429,00 €



Vorneliegende Torsionsfederwelle

verzinkt, mit beidseitiger wartungsfreier Federbruchsicherung (geprüft nach Din 12604), nur für iso 45

Minimaler Sturzbedarf: 215 mm

Euro
inkl. MwSt. **85,00**

Euro
zzgl. MwSt. **71,43**



Umbausatz Torsionsfederwelle auf hintenliegende Ausführung

vereint die Vorteile einer Torsionsfederwelle mit einem geringen Sturzbedarf, nur für iso 45

Minimaler Sturzbedarf: 110 mm

Euro
inkl. MwSt. **96,00**

Euro
zzgl. MwSt. **80,67**



Winkelzargen-Verkleidungsprofil

Winkelzargen-Verkleidungsprofil, glatt, im Farbton des Tores, passend zugeschnitten. Zur vollständigen Überdeckung der werksseitig weißen Winkelzargen. Nur für iso 45.

Art.-Nr. 10611712

Euro
inkl. MwSt. **153,00**

Euro
zzgl. MwSt. **128,57**




Notentriegelung Extra 315

geeignet für NovoPort® und Novomatic, Sicherheits PZ Profilzylinder mit Notentriegelung, für Sektionaltore Novoform E® ohne Griff, inklusive 2 Schlüsseln, Ø: 40 mm, Länge: 40,5 mm

Art.-Nr. 10610217

Euro
inkl. MwSt. **43,00**

Euro
zzgl. MwSt. **36,13**



Handsender Mini Novotron 522

geeignet für NovoPort®, Novomatic, NovoRol, Trafimatic Plus und NovoGate/NovoSwing (nur mit KeeLog), 2-Kanal

Abmessungen (HxBxL): 8 x 25 x 75 mm
Frequenz: 433 MHz
Codierung: KeeLog & AES
128-Wechselcode
Farbe: schwarz

Art.-Nr. 10610220

Euro
inkl. MwSt. **64,00**

Euro
zzgl. MwSt. **53,78**



Handsender Mini Novotron 523 Protect

geeignet für NovoPort® ab 11/2018, ermöglicht Torpositionsabfrage, visualisiert durch mehrfarbige LED-Anzeige, 3-Kanal

Abmessungen (HxBxT): 8 x 25 x 75 mm
Frequenz: 433 MHz
Codierung: AES128 Wechselcode
Farbe: Design Silber

Art.-Nr. 10610223

Euro
inkl. MwSt. **72,00**

Euro
zzgl. MwSt. **60,50**



Funk-Codetaster Signal 218

geeignet für NovoPort®, Novomatic, NovoGate/NovoSwing, NovoRol und Trafimatic Plus, Aufputz, mit hinterleuchteter Edelstahlblende, 10 Tore (Netzbetrieb)

Abmessungen (HxBxT): 85 x 74 x 18 mm

Art.-Nr. 10610256

Euro
inkl. MwSt. **129,00**

Euro
zzgl. MwSt. **108,40**



Einweg-Lichtschanke „Easy“

geeignet für NovoPort und Novomatic, 2-Draht, inklusive 2x 10,5 m Anschlusskabel, **schnelle und einfache Montage mittels selbstfixierendem Montagebügel**

Spannung: 10-30 V, Schutzart: IP 54

Art.-Nr. 10610237


Euro
inkl. MwSt. **75,00**

Euro
zzgl. MwSt. **63,02**




NovoPort®


Einzigartige Technik: Flexible Seitenmontage




Antrieb an der rechten Torlaufschiene, Steuerung auf der rechten Garagenwand



Antrieb an der rechten Torlaufschiene, Steuerung direkt neben dem Tor im Bereich des Seitenanschlags.



Bei verbautem Seitenanschlag, z. B. durch eine Nebentür, kann eine Kabelverlängerung eingesetzt werden.



Alle in den Abbildungen 1-3 gezeigten Montagevarianten gelten auch für die linke Torseite.

LED-Beleuchtungseinheit Alu elox.

Abstand LED-Strahler 600 mm, zur Montage an Sturz-Unterkante, individuell kürzbar, Beleuchtung wahlweise mit oder ohne Torbewegung, Steuerung von Tor und Licht mit einem Handsender möglich

40 x 20 x 2992 mm | Art.-Nr. 10610224

Euro
inkl. MwSt. **169,00**

Euro
zzgl. MwSt. **142,02**

40 x 20 x 3992 mm

Euro
inkl. MwSt. **246,00**

Euro
zzgl. MwSt. **206,72**

40 x 20 x 5492 mm | Art.-Nr. 10610225

Euro
inkl. MwSt. **285,00**

Euro
zzgl. MwSt. **239,49**



Verlängerungs-Set für NovoPort®

Für iso 20 und iso 45, bei den Standard-Einbausituationen des NovoPort-Torsystems ist ab einer Baurichthöhe von 2500 mm das neue Verlängerungs-Set zu verwenden. **Ausführung:** glattes Kabel, **Kabellänge:** 4 m



Art.-Nr. 10610214

Euro
inkl. MwSt. **44,00**

Euro
zzgl. MwSt. **36,97**

Hinweise zur Werksgarantie



auf das Tor

- Sichere Funktion des Tores (max. 50.000 Zyklen)
- Torblatt (Sektionen) auf Durchrostung von innen nach außen
- Trennung vom Stahl vom Schaum Boden-, Zwischen- Seiten- und Sturzdichtungen



auf den Antrieb

Endbeschichtete Oberflächen auf Haftung von Farbe/Folie, Korrosionsschutz und Lichtechtheit im Binnenland (Nicht: leichte Farbänderungen) Holztorblätter Schlösser, Scharniere, Federn, Lager, Laufrollen, Seilrollen und zugehörige Seile bei normaler Beanspruchung (bis zu 25.000 Betriebszyklen), mechanische Teile, Motor und Motorsteuerung bei Antrieben.

Hauptstandorte der Partner für Technik Gruppe:

■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz
02625 Bautzen
Niederkainaer Straße 20
Telefon +49 (3591) 2184 0

■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz
03042 Cottbus
Drewitzer Straße 7
Telefon +49 (355) 756 266 700

■ Handelshof Stendal

Hauptsitz mit WaschSalon
39576 Stendal
Heerener Straße
Telefon +49 (3931) 6963 0

■ P.H. Brauns

Hauptsitz
30453 Hannover-Ricklingen
Mercedesstraße 6
Telefon +49 (511) 9596 0

■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon +49 (3493) 6081 0

■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa
Glogauer Straße 1
Telefon +49 (3525) 7283 0

■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz
18507 Grimmen
Zum Rauhen Berg 27
Telefon +49 (38326) 602 0

■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz
21218 Seevetal-Hittfeld
Bosteler Feld 2
Telefon +49 (4105) 622 0